

Agradecemos por sua escolha, garantindo os produtos por **90 (noventa) dias**, contra vícios ou defeitos, a contar da data do faturamento, nos termos trazidos pelo CDC.

Na sequência serão apresentadas especificações de uso, bem como condições a serem respeitadas para que os produtos estejam assegurados pela garantia aqui declarada.

Salienta-se ainda, que o desgaste natural dos móveis e/ou a má utilização não serão alcançados por esta garantia.

*Condições básicas

- 1) Danos decorrentes de montagem ou transporte realizados por pessoas não autorizadas não estarão cobertos pela garantia;
- 2) Deverão ser obedecidas as regras para conservação e limpeza, afastando-se totalmente a garantia quando houver a utilização de produtos impróprios para limpeza;
- 3) Alterações realizadas nas estruturas ou especificações dos móveis, modificando suas características, não estarão asseguradas pela garantia;
- 4) Danos causados por vazamentos hidráulicos, umidade ou exposição excessiva à água, tendo em vista que madeiras e seus derivados não suportam tais condições de uso, cancelam a garantia;
- 5) Oxidação de peças metálicas ou espelhos, decorrentes da utilização normal dos móveis, não será coberta pela garantia, uma vez que isso é causado pelo desgaste natural dos produtos;
- 6) **ATENÇÃO:** são realizadas inspeções e controle minucioso contra ataques de insetos nocivos a madeira e derivados (tais como: cupim, carunchos, vespas, etc.), por isso não se faz possível a cobertura da garantia quanto a este tipo de incidente. Porém, como forma de melhor atender os consumidores, os produtos são assegurados contra estes ataques, pelo prazo de **2 (dois) meses**, período com vasta extensão para que a identificação destes seja realizada;

INDÚSTRIA DE MÓVEIS BONATTO LTDA..
CNPJ : 59.285.221/0001-04 - IE:581.011.128.110
Rua Papa João XXIII, 7 - Bairro Suissa - CEP 09421-540
Ribeirão Pires - SP - Fone: (11) 4827-2211
www.bonatto.com.br




Numero de Registro Inmetro: **1465/2019**

OCP: 0097 Exata Certificadora

MANUAL TÉCNICO

Berço Portugal - **2605(Branca)/2608 (Branca/Madeirado)**



Desenho meramente ilustrativo.

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS


"O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO"

ADVERTÊNCIAS

- "Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável."
- " Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante."
- "Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persiana/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos."
- Caso seja permitida a utilização de colchão," Nunca utilizar mais de um colchão no berço."
- "Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço."
- Colchão indicado, "O Comprimento mínimo é de **1,30 m (1300 mm)** e o máximo de **1,31 m (1310 mm)**, largura mínima de **70 cm (700 mm)** e máxima de **71 cm (710 mm)** e altura máxima **12 cm (120 mm)** com densidade mínima **18kg/m³ (D-18)**". "O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual"
- "Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço."
- "Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação."
- "Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados."


MONTAGEM MINI CAMA

Para Montagem da mini cama, retire as grades fixas e monte conforme o procedimento demonstrado.



MONTAGEM CAMA SOFÁ

Para Montagem da Cama Sofá e Cama Sofá com grade de Segurança, Retire a grade fixa frontal.



MONTAGEM





Figura 1 - Fixação do Estrado nas travessas.



Os parafusos "R2" uma vez fixados **NÃO PODEM** ser desmontados, mesmo para desmontagem e transporte do berço.

ORIENTAÇÕES

- "A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em **70%** o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações."
- "Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados."
- "O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal."
- "A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se."
- "As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário."
- "Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros."
- Caso seja permitida a utilização de colchão, orientações quanto à densidade de espuma mínima, à espessura máxima e ao tamanho mínimo e máximo (largura, comprimento) do colchão que pode ser utilizado com o berço, considerando as seguintes diretrizes:
 - O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que **30 mm** entre as laterais ou extremidades e o colchão.
 - "A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos **480 mm** na posição mais baixa da base do berço e pelo menos **180 mm** na posição mais elevada da base do berço."
- Colchão indicado, "O Comprimento mínimo é de **1,30 m (1300 mm)** e o máximo de **1,31 m (1310 mm)**, largura mínima de **70 cm (700 mm)** e máxima de **71 cm (710 mm)** e altura máxima **12 cm (120 mm)** com densidade mínima **18kg/m³ (D-18)**".
"O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual"

ATENÇÃO

- Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem.
- Montar o produto em superfície limpa e plana.
- Forrar o local a fim de não danificar o produto. Aconselha-se usar a própria embalagem.
- Não apoiar os componentes sobre ferramentas ou acessórios.
- Evitar batidas e contato com objetos cortantes.
- Área necessária para montagem é de aproximadamente 4m².


RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

Confira a presença de todos os itens antes de iniciar a montagem. Após a montagem reaperte todos os parafusos.



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA:

Não deixe o móvel exposto ao sol. A luz solar direta ou indireta, ou luminosidade excessiva alteram a cor original do móvel escurecendo-o e amarelando-o. Para a limpeza utilizar pano levemente umedecido em água, seguido de pano seco. Se necessário utilizar somente sabão neutro glicerinado. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos (tais como: solventes, álcool, limpadores instantâneos,...). Não utilizar lustra móvel.

**Ferramentas necessárias para montagem:
(Não acompanham o produto).**




Acessórios e Ferragens:



Preparação Grade fixa.

Ficha Técnica dos Componentes					
Código Branco (2605)	Código Madeirado /Branco (2608)	Item	Descrição da peça	Quant.	Medidas (mm)
4410		1	Cabeceira - Peça Maior	1	750x495x12
4411		2	Cabeceira - Peça Menor	1	750x240x12
4412		3	Peseira - Peça Maior	1	750x735x12
			Conjunto Grade Fixas	2	
2390		4	Palito	20	636x64x9
1949		5	Travessa Superior	2	1300x50x25
1948		6	Travessa Inferior	2	1310x50x25
56		7	Travessa do estrado	2	1310x50x22
1947		8	Chapa do estrado	2	707x652x4,5
1950		9	Grade de Segurança	1	670x200x15
1968		10	Barra para mini cama com grade	2	1310x100x15
4413	4466	11	Aplicador da Cabeceira	2	755x60x15

PREPARAÇÃO PARA MONTAGEM



O Fabricante reserva-se no direito de efetuar modificações sem aviso prévio.
Revisão: 01 - 08/09/20